## ●●●● 使用方法 ●●●●

**<使用方法>**

①シミ抜き皿に過酸化水素（３５％）と、シミナックスαを１：１これを水で倍に薄めて使用。
黄変部分にぬりスチームガンで数秒間加熱し水で濯いで下さい。

②染色堅牢度の弱い物（例、ネクタイ等色が薄くて色が脱色しそうなもの）は部分的に
テストしてから使用して下さい。

③シミナックスαと過酸化水素が混ざったもので水分がなくなると汚れに対して
爆発的に反応し発熱しますので塗布して放置はしないで下さい。

**※注意**

**・スチームガン用シミ抜き剤です。**
**ドライヤー乾燥ボックス等の加熱での漂白はお避け下さい。（焦げる場合がございます。）**

**・金糸、銀糸にも使用出来ますがテストして下さい。**

**・シミナックスαと過酸化水素を混合したものをこぼした時、ぞうきん等で拭いた時は**
**必ず水洗いして下さい。**

**・ドライヤーで乾燥すると水分が無くなった時、発火する可能性があるので絶対使用しないで下さい。**

**・ドライ品でもシミ抜き処理をした場合は必ず水で洗い流して下さい。**



黄変の強力シミ抜き剤

# シミナックスα

【シミナックスα】は、過酸化水素と配合し、蒸気熱で漂白する中性タイプのシミ抜き剤です。脱色が少なくあらゆる繊維に安全に使用する事が出来ます。

**特徴**

- ○あらゆる繊維に使用でき、脆化しにくい。
- ○着物・シルク製品の色・柄物の脱色が極めて少ない。
- ○動物性繊維の変色（黄変）が無い。
- ○蛍光染料の変色（黄変）が極めて少ない。
- ○中和いらず水で濯ぐだけ。
- ○漂白力、スピードは過炭酸以上。

| 成分 | 性状 | |
|---|---|---|
| 無機炭酸塩 | 概観 | 透明又は半透明液体 |
| 多価アルコール | | PH：8.0～8.5 |
| 水 | 荷姿 | 400ccポリ容器 |

■製造元　松井化学株式会社　兵庫県尼崎市水堂町3-4-3　URL：http://homepage2.nifty.com/mc/
Tel：06-6438-7305　Fax：06-6438-4795　E-mail：mc@mbd.nifty.com