

●●●● 使用方法 ●●●●

<使用方法>

●スプレーで加工する場合

・衣類の加工

MC-タックを水で40倍(2.5%)に希釈し、1着あたり約10ccスプレーして下さい。

・カーペットの加工

MC-タックを水で40倍(2.5%)に希釈し、100cc/m²の割合でスプレーして下さい。

・毛布の加工

MC-タックを50倍に希釈(薬剤10ccを水500ccで希釈)し、毛布10kg(約3枚)あたり500ccの割合でスプレーして下さい。

※ワッシャー又はタンブラーに毛布を数枚入れて、まわしながらスプレーすると簡単です。

●つけ込みで加工する場合

衣類等がすっかりつかかる程度の水を準備し、その水量に対してMC-タックを0.5%投入し、攪拌して下さい。

衣類をつけ込み脱水を行った後、乾燥して下さい。

(例:水量10リットルに対し、MC-タックを50cc添加)

【防虫・防ダニ加工コストについて】

●衣類1着

・約47円(浸け込み)※衣類1kgに2kg加工液(水+薬剤)を含んだ場合を想定(手絞り後、脱液前)

・約7.1円(スプレー法)※薬剤1.5ccを水58.5cc希釈してスプレーした場合を想定

●カーペット1m²あたり

・約11.8円(スプレー法)※薬剤2.5ccを水100ccで希釈してスプレーした場合を想定

●毛布1枚あたり

・約15.7円(スプレー法)※薬剤10ccを水500ccで希釈して毛布10kg(約3枚)にスプレーした場合を想定

【防ダニ効果および抗菌評価について】

	防ダニ侵入阻止法(忌避率:%)	抗菌評価統一試験法
つけ込み法	99.30%(※50%以上が有効とされています)	5.61(※1.6以上が有効とされています)
スプレー法	98.80%(※50%以上が有効とされています)	—

【安全性について】

急性毒性(マウス経口投与) LD50 3.8g/kg

変異原性(ブレインキュベーション) 陰性

<注意事項>

・使用後は密栓をして下さい。

・使用量は規定の濃度を守って下さい。

特殊薬品

水洗用防ダニ・防虫・抗菌加工剤

非常に安全性の高い防ダニ・防虫・抗菌加工剤(水洗用)

MC-タック

【MC-タック】は、特に小児喘息およびアレルギーの原因となっているダニに対して強力な忌避作用があり、ウール、シルク等動物繊維に対して虫よけとして高い忌避効果を有します。また、非常に安全性が高いため、加工剤として安心してご利用になれます。

特徴

- 高い安全性
- 低コストで加工ができます

成分

カチオン系抗菌剤

防虫・防ダニ剤

水

性状

概観 無色透明液体

荷姿 1Lポリ容器

4kgポリ容器

16kgタフテナー